



SLUITINGSPANNEN  
14 pannen per m<sup>2</sup>

# Flamande PV



DAKPANNEN EN GEVELBEKLEDING

**TERREAL**  
GEBAKKEN AARDE

# FLAMANDE PV



Kleur: Amarant

## Gemakkelijk te plaatsen op gelijk welk type dak

Dankzij haar variabele latafstand en de 2 nagelgaten (als enige op de markt) is de pan stabiel en gemakkelijk te plaatsen, zeker voor specifieke dakdetails als noordboomen, kielgoten, aansluitingen met dakvlakvensters enzovoort.

## Variabele latafstand van 2,5 cm, de grootste van de markt

## Betrouwbaar

Op technisch vlak, beantwoordt La Flamande PV aan de betrouwbaarheidseisen en -expertise van de dakdekker of de promotoren. Perfect dicht, zelfs op lage dakhellingen, is de pan Flamande PV speciaal aangepast aan de klimaateisen van het Noorden en België in het bijzonder.

## Degelijk

Met haar S-profiel, past deze pan met 14 stuks/m<sup>2</sup> bij alle daken van bij ons. De elegantie en esthetische lichtvoetigheid zetten de architecturale waarde van ons 'Vlaamse land' zeer goed in de verf.



Kleur: Zwart/Grafit

Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Afmetingen (mm)	210 x 350
Werkende breedte (mm)	210
Vrijvlak (mm)	325 - 350
Aantal per m <sup>2</sup>	14
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	44,88
Gewicht per stuk (kg)	3,3
Plaatsing	recht
Aantal pannen per palet*	240
Panlatten (lm/m <sup>2</sup> )	2,8 - 3,1
Minimum dakhelling (mm)	45 % / 24,23°

(\*) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

### LASTENBOEKGEGEVENS :

De pannen hebben een dubbele kop- en zijsluiting. Ze hebben het volgende formaat :

- Type stormpan
- Aantal pannen 14 stuks per m<sup>2</sup> en een variabele latafstand van 2,5 cm
- Met een laterale gesloten wel die de sluiting overdekt

# KLEUREN



Amarant



Rood




Bruin Rustiek



Zwart Grafiet

# HULPSTUKKEN


## NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




**321 XT** Ronde vorst  
Résidence + klem - 2,5 per  
lm - 3,6 kg




**35 XT** Halfronde  
ventilerende eindvorst -  
2,5 kg




**182 XT** Shed-gevelpan  
- 2,5 per lm - 2,7 kg




**31 XT** Ronde vorst -  
2,5 per lm - 4,4 kg




**367 XT** Begin-en  
eindvorst Résidence - 2,4 kg



**491 XT** Sierstuk  
dennenappel nr. 3 - 2,2 kg




**32 XT** Noordboom  
Résidence - 3 per lm -  
2,85 kg



**272 XT** Rechter shed-  
eindgevelpan - 2,6 kg




**492 XT** Sierstuk  
dennenappel nr. 2 - 4,1 kg



**457 XT** Eindvorst  
Résidence - 3,25 kg



**487 XT** Broekstuk  
Résidence voor sierstuk  
spits 3 openingen - 3,6 kg



**44 XT** Eindnoordboom  
Résidence - 2,4 kg



**489 XT** Broekstuk  
Résidence voor sierstuk  
spits 4 openingen - 3,5 kg

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling.

## GEVELPANNEN




**162 FPV** Linker gevelstuk  
bovensluitend Flamande PV -  
3 au ml - 3,08 kg




**369 TAC** Gesierde  
einduurst - 4,80 kg




**171 FPV** Rechter gevelstuk  
ondersluitend Flamande PV - 3  
au ml - 2,67 kg




**16 TAC** Linker gevelpan  
- 3 per lm - 3,08 kg



**262 XT** Linker gevelpan  
voor lessenaarsdak - 2,60 kg



**17 TAC** Rechter  
gevelpan - 3 per lm - 3,08 kg



**272 XT** Linker gevelpan  
voor lessenaarsdak - 2,60 kg



**66 XT** Lantaarn diam  
150 - 5,50 kg



**531 FPV** Halve  
ondervorstpan - 3 per lm  
- 2,47 kg

## ALG. KERAMISCHE HULPSTUKKEN



**61 FPV** Verluchttingspan  
Flamande PV - 4,01kg



**65 FPV** Doorvoerpan La  
Flamande PV  
Ø 150mm - 4,11 kg



**99 XT** Inox panhaak  
doos 500 stuks per stuk -  
5 kg per 500 stuks

KLANTENDIENST BELGIË  
Terreal - 37, rue du Pieu -  
78130 Les Mureaux - Frankrijk  
Tel: + 33 130 904 209 -  
Fax: + 33 130 904 268  
www.terreal.be